


# Описание товара Накопительный водонагреватель Ferroli HBO30 Glass Thermal



## Описание

Горизонтальный электрический накопительный водонагреватель Ferroli HBO30 Glass Thermal оснащен баком на 30 литров. Водонагреватель с горизонтальным креплением позволяет решать нестандартные ситуации в интерьере (если недостаточно вертикального пространства) и может компактно разместиться в санузле.

Корпус изготовлен из прочного материала, покрытого биостеклофарфором. Прибор укомплектован высокопроизводительным нагревательным элементом, оснащен внутренним резервуаром со специальным защитным эмалированным покрытием и увеличенным магниевым анодом, защищающим от коррозии.

Для всех водонагревателей Ferroli характерна легкость в проведении монтажных работ, а компактные размеры позволяют выбрать удобное месторасположение водонагревателя. Водонагреватели данной серии могут использоваться в домах, коттеджах, офисах, барах, магазинах, ресторанах, клубах, заводах, управления, универсамах, станциях обслуживания и иных заведениях.

## **Особенности и преимущества Ferroli HBO30 Glass Thermal:**

- Высокоэффективный нагревательный элемент.
- Эмалированное покрытие внутреннего бака выполнено из голубого стеклофарфора.
- Наружный корпус выполнен с покрытием из биостеклофарфора.
- Увеличенный магниевый анод.
- Внешний регулятор температуры.
- Небьющийся термометр из пластика AB5.
- Индикатор работы водонагревателя.
- 5-винтовой фланец для удобства обслуживания.
- Сменный кронштейн.

## Характеристики

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Тип водонагревателя               | Накопительный              |
| Объем бака                        | 30 л                       |
| Способ установки                  | Горизонтально              |
| Покрытие бака                     | Биостеклофарфор            |
| Мощность                          | 1.5 кВт                    |
| Страна производителя              | Италия                     |
| Страна сборки                     | Китай                      |
| Цвет                              | белый                      |
| Вид бака                          | Цилиндрический             |
| Количество точек водоразбора      | несколько точек (напорный) |
| Температура горячей воды макс. °C | 55                         |
| Давление на входе, атм            | — 8                        |
| Количество анодов                 | 1                          |
| Электропитание                    | 220-240/1/50               |
| Гарантийный срок                  | 3 года                     |
| Управление                        | механическое               |
| Индикация                         | включения                  |
| Дисплей                           | Нет                        |
| Предохранительный клапан          | Да                         |
| Защитный анод                     | магниевый                  |
| Степень защиты                    | IPX4                       |
| УЗО                               | Нет                        |
| Вес                               | 13.1 кг                    |
| Подводка                          | Нижняя                     |
| Ширина                            | 39 см                      |
| Высота                            | 52.2 см                    |
| Длина                             | 36.8 см                    |
| Способ монтажа                    | настенный                  |
| Нагревательный элемент            | ТЭН                        |
| Материал нагревательного элемента | медь                       |
| Количество ТЭНов                  | 1                          |
| Мощность ТЭНов                    | 1.5 кВт                    |
| Сухой ТЭН                         | Нет                        |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.