

Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Моноблок низкотемпературный Север BGM117S

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/_bgm117s



Описание

Низкотемпературный моноблок **Север BGM117S** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Корпус выполнен из оцинкованного стального листа с полимерным покрытием, теплообменник - из медной трубы и алюминиевых ребер.

Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE CAJ2464Z
- Воздушное охлаждение испарителя и конденсатора
- Электронная панель управления
- Электрическая оттайка
- Настенная установка
- Капиллярная система расширения хладагента
- Электрический ТЭН оттайки
- Встроенный тепловой автовыключатель для защиты компрессора и вентиляторов от повышения тока с повторным автовключением
- Система защиты от высокого и низкого давления с датчиком автоматического отключения и

включения

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: от 30 до -40 °С
- Габарит: 1
- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 2,8 мм
 - Количество вентиляторов: 1
 - Номинальное энергопотребление: 1,21 кВт
 - Диаметр вентилятора: 250 мм
 - Производительность: 1010 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 4,2 мм
 - Количество вентиляторов: 1
 - Максимальная мощность вентилятора: 0,042 кВт
 - Диаметр вентилятора: 250 мм
 - Производительность: 1010 м³/час
 - Дальность струи воздуха: 4 м
- Мощность оттайки: 1,1 кВт
- Внешний силовой электрокабель: ПВС 3х1,5
- Максимальный ток: 14,38 А
- Доза заправки R404а: 0,7 кг
- Кабель: 3 м

Объем охлаждаемой площади зависит от температуры окружающей среды и толщины стенок камеры.

Характеристики

| | |
|----------------------|--------------------|
| Напряжение | 220 В |
| Ширина | 480 мм |
| Глубина | 887 мм |
| Высота | 795 мм |
| Вес (без упаковки) | 66 кг |
| Вес (с упаковкой) | 113 кг |
| Страна производства | Россия |
| Тип | низкотемпературный |
| Температурный режим | от -20 до -15 °С |
| Ширина (в упаковке) | 1050 мм |
| Глубина (в упаковке) | 650 мм |

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Высота (в упаковке) | 1080 мм |
| Тип установки | ранцевый |
| Потребляемая мощность | 1.25 кВт |
| Объем камеры | от 6.1 до 13 м ³ |
| Хладагент | R404 |
| Бренд | Север |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.